

PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE PRENOSA OKUŽBE Z NOVIM KORONAVIRUSOM (SARS-CoV-2) ZA GASILCE IN OSTALE PRIPADNIKE SIL ZA ZAŠČITO REŠEVANJE IN POMOČ

Ob tesnem stiku (razdalja od osebe manj kot 1,5 metra) z osebo z vidnimi bolezenskimi znaki (okužba s SARS-CoV-2 se kaže z vročino in kašljem ali težkim dihanjem), ki je znotraj 14 dni pred začetkom bolezni potovala ali bivala na Kitajskem (vključno Hongkong in Macao), v Iranu, Južni Koreji ali v Italiji (pokrajine Lombardija, Veneto, Emilia Romagna in Piedmont), uporabite naslednje zaščitne ukrepe za zmanjšanje tveganja pred okužbo:

- osebi ponudite kirurško masko z elastiko, da si jo namesti;
- nadenite si polobrazno zaščitno masko tipa FFP3 in očala, ki tesnijo ali kirurško masko tipa II R z vizirjem ali kirurško masko tipa II R brez vizirja in zaščitna očala, ki tesnijo (priloga 1) rokavice za enkratno uporabo (priporoča se nitrilne);
- v kolikor opravljate naloge, kjer je treba uporabljati zaščitno čelado, lahko oči zaščitite tudi z vizirjem oz. očali, ki so del čelade za tehnično reševanje; tudi v tem primeru uporabljajte predpisano zaščitno masko (priporočljivo FFP3);
- v kolikor za opravljanje nalog uporabljate zaščitna gasilska oblačila in rokavice, z njimi po uporabi postopajte po postopku, navedenem po naslednjem postopku: oblačila in rokavice se lahko kemično očisti, za oblačila, za katera je dovoljeno pranje na 60 stopinj, se lahko uporabi pranje. Uporabi se lahko tudi postopke 48 urnega hranjenja opreme v posebnem prostoru (kontejner, nadstrešek), v katere osebe stalno ne dostopajo;
- osebno zaščitno opremo kot so čelade, očala se razkužijo z 1,5% raztopino razkužila Ekocid S (150g praška raztopimo v 10 litrih po možnosti tople vode); v kolikor uporabite dvojno količino razkužila Ekocid (300 g praška raztopimo v 10 litrih po možnosti tople vode) je takšna raztopina uporabna 48 ur; v kolikor je razkužilo potekel rok uporabe se uporabi dvojna količina praška (300 g); navedeno razkužilo lahko uporabite tudi za razkuževanje oblačil in rokavic;
- za zaščito gasilskih oz. delovnih oblačil se lahko uporabi kombinezon za enkratno uporabo (komercialna oznaka: Tyvek; posebna zaščita obuval ni nujna, lahko se uporabijo obujki iz kompleta kombinezona (Tyvek).
- po stiku z osebo si temeljito umijte roke s tekočim milom in vodo ter uporabite papirnate brisače za enkratno uporabo (priloga 2);
- kjer ni možnosti umivanja rok, uporabite alkoholno razkužilo za roke, ki ga nanesete na suho kožo; vsebnost alkohola v razkužilu naj bo najmanj 60%;
- izogibajte se dotikanju oči, nosu in ust z rokami, tudi če uporabljate zaščitne rokavice;
- za osebe, ki kadijo, je pomembno, da si pred kajenjem umijejo ali razkužijo roke.

Zaščitne rokavice za enkratno uporabo lahko oseba uporablja, dokler niso poškodovane. Kirurško masko je potrebno zamenjati vsaj po 2 urah uporabe oz. takoj, ko postane vlažna. Masko se ne sme uporabiti večkrat. Po stiku z bolno osebo je rokavice in masko potrebno zavreči.

Če tesen stik z obolelo osebo ni potreben, vzdržujte razdaljo 1,5 metra. V tesnem stiku z obolelo osebo naj bo čim manj ljudi.

Priporočila naj smiselno uporabljajo tudi ostali pripadniki sil za zaščito reševanje in pomoč (pripadniki enot CZ, gorski reševalci, jamarski reševalci, vodniki reševalnih psov...), v kolikor bi prišli v tesen stik z obolelo osebo s sumom na novi korona virus, kot je opredeljeno zgoraj.

Ključne ažurne informacije so na voljo na spletni strani NIJZ na povezavi:

<https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>